


tecnolite[®]

CONNECT



W O W Y O U R L I F E ! [®]



HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA



Wow Your Life! con TecnoLite Connect



tecnolite[®]

CONNECT

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.



¿Sabes quién es Tecnolite Connect?



CERCA DE CASA SIN IMPORTAR EN DONDE ESTÉS

Conéctate y controla desde tu smartphone, y vive extraordinario lo ordinario.



CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.



CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.



DESCARGA LA APP



TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa o Google Home.



Compatible con:  Google Assistant  amazon alexa


WOW YOUR LIFE!®

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.



CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.



EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MI MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Conoce los beneficios de la APP



TOMA TODO EL CONTROL



MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; Activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos TecnoLite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP TecnoLite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te ayudamos a instalar. Llámanos 800 777 lita (5483) opción 5

CONOCE NUESTRA WEB



TECNOLITECONNECT.COM



EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

¡WOW!



Conoce nuestro canal



KIT'S

Controla todo tu hogar y comienza a decir WOW.





KIT DE CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR
KITDOBATCW



1 Cámara videovigilancia interior



2 Clavija inteligente



2 Focos LED inteligente RGB



KIT DE MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES
KITASEGTCW



2 Cámara videovigilancia interior



1 Sensor de movimiento inteligente



1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



KIT DE MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES
KITSSEGTCW



2 Cámara videovigilancia interior



1 Sensor de movimiento inteligente



1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



1 Sirena smart con control

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



KIT DE ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA

KITA19CCTTCW3P



3 Focos LED inteligente CCT



KIT DE ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES

KITA19RGBTCW3P



 **3** Focos LED inteligente RGB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

tecnolite[®]

CONNECT



SEGURIDAD

Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.


Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

SMART ALARM
SIRH1VCDTCW
SIRENA CON CONTROL



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1
Incluye eliminador

- Modo de Alarma **ajustable con sonido y destello de luz**
- Alarma SOS** disponible
- Detección de manipulación**, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta **8 mandos a distancia**
- Volumen **ajustable**
- Control de tiempo ajustable: **activar / desactivar / modo silencio**
- Control remoto con distancia de transmisión **hasta 50 metros**




AWARE
SMO3WVCDBTCW
SENSOR DE MOVIMIENTO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Requiere Batería 3 V 1 300 mAh
CR123A Lithium x 2 (no incluida)

- Sensor de **Movimiento**
- Notificación:** Movimiento




OPEN ALERT
SWO2WDVCDBTCW
SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Ventana
OBSERVACIONES Incluye Batería 1.5 V 1 100 mAh
Alcalina AAA x 2

- Sensor de Apertura** de puerta y/o ventana
- Notificación:** Apertura puerta y/o Ventana




SAFE LOCK
CIE202VCDTCW-BD BIDIRECCIONAL
CERRADURA / CHAPA



TERMINADO Negro
APLICACIÓN Empotrar y sobreponer
OBSERVACIONES Aleación de Aluminio,
Requiere 4 baterías AA

- 5 formas de cerrado: **App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia**
- Conexión **Segura**
- Apertura y cierre desde la **App**
- Crea **códigos** y **Horarios de acceso**
- Notificaciones:** **Apertura**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

tecnolite[®]
CONNECT



CÁMARAS DE MONITOREO

Vigila tus espacios con video en full
screen, desde donde estés.


VIEWER
CAM6SVCDTCW
CÁMARA MONITOREO INTERIOR



TERMINADO Blanco y negro
APLICACIÓN Sobreponer
*Incluye adaptador de alimentación



- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 115° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial




WATCHER
CAMEXT5SVCDTCW
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR



TERMINADO Blanco y Negro
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2
*Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB



- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial




RECEPTION
DBEXT7SVCDTCW
TIMBRE CON CÁMARA Y PARLANTE



TERMINADO Gris y Negro
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2
*No incluye cable para carga USB. Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



- Intercomunicador** en tu smartphone
- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140 ° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

tecnolite[®]
CONNECT



ENERGÍA Y CONTROL


Reinventar tus electrodomésticos,
hazlos inteligentes y toma el control
desde donde estés.

SCENT SDIF22MVCFTCW DIFUSOR DE AROMAS



TERMINADO Café
APLICACIÓN Sobreponer mesa
OBSERVACIONES Incluye recipiente de agua
Incluye transformador de corriente

- Encendido y apagado **remoto**
- Compatible con cualquier **aceite esencial**
- LED de **colores variables**
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial




CHIEF TRIRO2WVCDCW CONTROL DE INFRARROJOS



TERMINADO Negro
APLICACIÓN Sobreponer

- Control inteligente **infrarrojo**
- Sustituye el uso de controles remotos** de equipos electrónicos con su función de aprendizaje
- Cobertura de 360 °** y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos **desde la app**




JOINT SPJ11MVBTCW CLAVIJA INTERIOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
ó 10 A

- Contacto **inteligente**
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**




MULTISMART SMC4AC4USBMVBTCW MULTICONTACTO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W
ó 10 A

- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe.
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**



CREATOR IV**TDSW1MVBTCW**


INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS CON ATENUADOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 1 circuitos **eléctrico diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **2 000 watts**
-  Atenua tu iluminación ***Consulta productos disponibles mil watts**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial

**CREATOR I****TSWI1MVBTCW**


INTERRUPTOR DE 1 PUNTO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
-  Capacidad máxima de carga **2 000 watts, 10 A**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial

**CREATOR II****TSWI2MVBTCW**


INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1000 W
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **1 000 watts, 10 A**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial

**CREATOR III****TSWI3MVBTCW**


INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial





ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de **LUMINARIOS INTELIGENTES**.



BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CONNECT:



-  Encendido y apagado **remoto**
-  Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación
-  64mil tonos de **blancos**
-  Atenuable / Dimerizable
-  Configura horarios para **automatizar tu iluminación**
-  **Sin modificar** tu instalación eléctrica
-  Conexión red inalámbrica **WiFi**

INDOOR SMART STRIP

15TIRLEDRGBWDCITCW

TIRA LED INTERIOR

RGB CCT

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

POTENCIA 15 W / 5 W por metro
FLUJO LUMINOSO 1 500 lm
IRC 70
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto

OUTDOOR SMART STRIP

15TIRLEDRGBWDCETCW

TIRA LED EXTERIOR

RGB CCT

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

POTENCIA 15 W / 5 W por metro
FLUJO LUMINOSO 1 500 lm
IRC 70
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 65
OBSERVACIONES Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto
 *El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

SERIES / EXTERIOR

LIGHT GARLAND SMART


12GRLEDRGBMVNTCW

GUARNALDA EXTERIOR

RGB ·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Espaciado entre fuentes de luz 80cm



POTENCIA 12 W
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 44 °
OBSERVACIONES Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).
 *El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

SMART COLOR BEAMS


12HLED59RGBMVNTCW

SERIE REFLECTORES EXTERIOR

RGB ·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación




*Espaciado entre fuentes de luz 1.5m



POTENCIA 12 W
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 65
OBSERVACIONES Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).
 *El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

GLOW SMART 7A19LEDV200TCW


CCT



POTENCIA 7 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 60 W

COLORS SMART 8A19LEDV200TCRGBW

RGB



POTENCIA 8 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 60 W

BEAM SMART 5GU10LEDV35TCW


CCT



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GU10
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 40 W

FLASH SMART 5MR16LEDV35TCW

CCT



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GX5.3
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 40 W

TECHO / EMPOTRADO

LUCIDA I SMART 3YDLED3161MVNTCW


Blanco

3 000 K



3YDLED3161MVBTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 115 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA II SMART 6YDLED3162MVNTCW


Blanco

3 000 K



3YDLED3162MVBTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 235 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 6 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA III SMART 7YDLED3163MVNTCW


Blanco

3 000 K



7YDLED3163MVBTCW

Negro




FLUJO LUMINOSO 305 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA IV SMART 17YDLED3165MVNTCW

Blanco


3 000 K



FLUJO LUMINOSO 730 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 17 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

NAOS I SMART 5YDLED154MVBTCW

CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 68 °
OBSERVACIONES Incluye LED 5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

NOVA SMART

09YDLED432MVBTCW

CCT

Blanco



FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 100 °

OBSERVACIONES Incluye LED 9 W y DRIVER Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación


09YDLED432MVNTCW

Negro



BUCARAMANGA VII SMART 12YDLED430MVBTCW

CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 840 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 12 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK II SMART

13YDLED011MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 910 lm / 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90 °
OBSERVACIONES Incluye LED 13 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VIII SMART 18YDLED430MVBTCW

CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 18 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK III SMART

20YDLED013MVBTCW

CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm / 1 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90 °
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



HALLEY SMART
7YSNLEDO12MVBTCW


RGB

Blanco



7YSNLEDO12MVBTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 550 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

HALLEY SMART
14YSNLEDO13MVBTCW


RGB

Blanco



14YSNLEDO13MVBTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

EPSILON SMART
3CTLLED152MVBTCW


3 000 K

Blanco



3CTLLED152MVBTCW


Negro



FLUJO LUMINOSO 210 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 10 °
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG SMART
10PTLLED1010MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 10 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG I SMART
15PTLLED1015MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 050 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 15 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG II SMART
20PTLLED1020MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

CANCRI SMART
5TLLED407MVBTCW



3 000 K



TERMINADO Negro
FLUJO LUMINOSO 315 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 5.5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación




CAPELLA SMART 7FLCLEDO2MVBTCW




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 630 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 140 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

AMPUS SMART 14FLCLEDO3MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 260 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 140 °
OBSERVACIONES Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación


ZION SMART 35FLCPLEDO01MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 4 000 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 110 °
OBSERVACIONES Incluye LED 35 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




DOMUS IV SMART
40PANLEDMVBTCW



- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



DOMUS II SMART
40PANLEDLVMVBTCW



- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

!wow!



tecnolite[®]

CONNECT

WOW YOUR LIFE![®]



tecnolite[®]

CONNECT



 **WOW!** 

EL CONTROL EN TUS MANOS

TECNOLITECONNECT.COM

